



Tutoriel pour paramétrer ses comptes emails

Beaucoup de gens rencontrent des difficultés pour paramétrer leurs comptes emails. Pour atteindre ces réglages que ce soit sur Windows Mail, Outlook Express, Incredimail, Thunderbird, il suffit d'aller dans Outils / comptes / Propriétés. Les réglages concernent les onglets « serveurs » et « Avancé ».

Voici donc une liste non exhaustive :

Si vous possédez un compte HOTMAIL





Si vous possédez un compte *GMAIL*

Activation du POP3 sur le site de *GMAIL*

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections:

- Informations sur le serveur**
 - 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'.
 - 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop.gmail.com'.
 - 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.gmail.com'.
- Serveur de messagerie pour courrier entrant**
 - 'Nom d'utilisateur de messagerie :' is a blurred email address.
 - 'Mot de passe :' is represented by ten dots.
 - ☒ 'Mémoriser le mot de passe' (Remember password).
 - ☐ 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' (Open session using secure password authentication).
- Serveur de messagerie pour courrier sortant**
 - ☒ 'Mon serveur requiert une authentification' (My server requires authentication).
 - A 'Paramètres...' (Settings...) button is located to the right.

At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler' (Cancel), and 'Appliquer' (Apply).

Propriétés de [nom de compte]

Général | Serveurs | Connexion | Sécurité | Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 465 Par défaut

☒ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 995

☒ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise


☐ Conserver une copie des messages sur le serveur


☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer


Si vous possédez un compte LAPOSTE







Si vous possédez un compte YAHOO


Activation du POP3 sur le site de YAHOO






Si vous possédez un compte LIBERTYSURF





Si vous possédez un compte FREE



Propriétés de [nom]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court ———— Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise


☐ Conserver une copie des messages sur le serveur


☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte ALICE





Si vous possédez un compte AOL

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three sections: 'Informations sur le serveur', 'Serveur de messagerie pour courrier entrant', and 'Serveur de messagerie pour courrier sortant'. In the first section, 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'. Below this, 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop.aol.com' and 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.neuf.fr'. In the second section, 'Nom d'utilisateur de messagerie :' is filled with a username and 'Mot de passe :' is filled with dots. There is a checked checkbox for 'Mémoriser le mot de passe' and an unchecked checkbox for 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé'. In the third section, there is an unchecked checkbox for 'Mon serveur requiert une authentification' and a 'Paramètres...' button. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Propriétés de [nom de fichier]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.aol.com

Courrier sortant (SMTP) : smtp.neuf.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : [nom d'utilisateur]

Mot de passe : [mot de passe masqué]

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court ———— Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte BOUYGYES

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections: 'Informations sur le serveur', 'Serveur de messagerie pour courrier entrant', and 'Serveur de messagerie pour courrier sortant'. In the first section, 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'. Below this, 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop3.bbox.fr' and 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.bbox.fr'. In the second section, 'Nom d'utilisateur de messagerie :' is filled with a username and 'Mot de passe :' is filled with dots. The 'Mémoriser le mot de passe' checkbox is checked. In the third section, the 'Mon serveur requiert une authentification' checkbox is unchecked. At the bottom right of this section is a 'Paramètres...' button. At the very bottom of the dialog are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop3.bbox.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.bbox.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : [username]

Mot de passe : [password]

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte CEGETEL

Propriétés de compte

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.cegetel.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.cegetel.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : [masked]

Mot de passe : [masked]

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] - [adresse]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court ———— Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte CLUB-INTERNET

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server). In the 'Informations sur le serveur' section, there is a label 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' followed by a dropdown menu set to 'POP3'. Below this are two text input fields: 'Courrier entrant (POP3) :' with the value 'pop3.club-internet.fr' and 'Courrier sortant (SMTP) :' with the value 'smtp.neuf.fr'. The 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' section contains fields for 'Nom d'utilisateur de messagerie :' and 'Mot de passe :', both of which are obscured by a grey box. Below these fields are two checkboxes: 'Mémoriser le mot de passe' (checked) and 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' (unchecked). At the bottom of the dialog, there is a section for 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' with a checkbox 'Mon serveur requiert une authentification' (unchecked) and a 'Paramètres...' button. At the very bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop3.club-internet.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.neuf.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte DARTY

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections: 'Informations sur le serveur', 'Serveur de messagerie pour courrier entrant', and 'Serveur de messagerie pour courrier sortant'.

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur .

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☒ Mon serveur requiert une authentification

At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte FREESBEE

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server). In the 'Informations sur le serveur' section, there is a label 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' followed by a dropdown menu set to 'POP3'. Below this are two text input fields: 'Courrier entrant (POP3) :' with the value 'pop.aliceadsl.fr' and 'Courrier sortant (SMTP) :' with the value 'smtp.aliceadsl.fr'. The 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' section contains fields for 'Nom d'utilisateur de messagerie :' and 'Mot de passe :'. The password field is masked with dots. There are two checkboxes: 'Mémoriser le mot de passe' (checked) and 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' (unchecked). Below this is a section for 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' (Outgoing mail server) with a checkbox 'Mon serveur requiert une authentification' (unchecked) and a 'Paramètres...' button. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.aliceadsl.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.aliceadsl.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte FREESURF

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections:

- Informations sur le serveur**:
 - 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'.
 - 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop.freesurf.fr'.
 - 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.freesurf.fr'.
- Serveur de messagerie pour courrier entrant**:
 - 'Nom d'utilisateur de messagerie :' is filled with a username.
 - 'Mot de passe :' is filled with dots.
 - ☒ 'Mémoriser le mot de passe' is checked.
 - ☐ 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' is unchecked.
- Serveur de messagerie pour courrier sortant**:
 - ☐ 'Mon serveur requiert une authentification' is unchecked.
 - A 'Paramètres...' button is located to the right.

At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte **GMX**

The image shows a Windows-style dialog box titled "Propriétés de" (Properties of). It has five tabs: "Général", "Serveurs", "Connexion", "Sécurité", and "Avancé". The "Serveurs" tab is selected. The dialog is divided into two main sections: "Informations sur le serveur" (Server information) and "Serveur de messagerie pour courrier sortant" (Outgoing mail server).

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur .

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☒ Mon serveur requiert une authentification

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Annuler" (Cancel), and "Appliquer" (Apply).

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte IFRANCE

Propriétés de [nom de compte] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur .

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte INFONIE

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections:

- Informations sur le serveur**
 - 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'.
 - 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop.infonie.fr'.
 - 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.aliceadsl.fr'.
- Serveur de messagerie pour courrier entrant**
 - 'Nom d'utilisateur de messagerie :' is a blurred username.
 - 'Mot de passe :' is represented by ten dots.
 - ☒ 'Mémoriser le mot de passe' is checked.
 - ☐ 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' is unchecked.
- Serveur de messagerie pour courrier sortant**
 - ☒ 'Mon serveur requiert une authentification' is checked.
 - A 'Paramètres...' button is located to the right.

At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte **MAGIC ONLINE**

Propriétés de [nom de l'account]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur .

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte NEUF

Propriétés de [nom de compte] [adresse]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.neuf.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.neuf.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : [nom d'utilisateur]

Mot de passe : [mot de passe masqué]

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte NOOS

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.noos.fr

Courrier sortant (SMTP) : mail.noos.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte NORDNET

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' (Outgoing mail server).

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur .

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☒ Mon serveur requiert une authentification

At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler' (Cancel), and 'Appliquer' (Apply).

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte NUMERICABLE

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections: 'Informations sur le serveur', 'Serveur de messagerie pour courrier entrant', and 'Serveur de messagerie pour courrier sortant'. In the first section, 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'. Below this, 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop.numericable.fr' and 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.numericable.fr'. The second section, 'Serveur de messagerie pour courrier entrant', has 'Nom d'utilisateur de messagerie :' with a blurred username and 'Mot de passe :' with masked characters. There is a checked checkbox for 'Mémoriser le mot de passe' and an unchecked checkbox for 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé'. The third section, 'Serveur de messagerie pour courrier sortant', has an unchecked checkbox for 'Mon serveur requiert une authentification' and a 'Paramètres...' button. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Courrier entrant (POP3) : pop.numericable.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.numericable.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : [blurred]

Mot de passe : [masked]

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte ORANGE

Propriétés de [nom de compte] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur .

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte WANADOO

Propriétés d' [nom de l'utilisateur]@wanadoo.fr

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur

Courrier entrant (POP3) :

Courrier sortant (SMTP) :

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte SFR

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Courrier entrant (POP3) : pop.sfr.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp-auth.sfr.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :


☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer



Si vous possédez un compte SYMPATICO

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server). Under 'Informations sur le serveur', there is a dropdown menu for 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' (My incoming mail server is a server) set to 'POP3'. Below this are two text fields: 'Courrier entrant (POP3) :' with the value 'pop1.sympatico.ca' and 'Courrier sortant (SMTP) :' with the value 'smtp1.sympatico.ca'. The 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' section contains fields for 'Nom d'utilisateur de messagerie :' (masked with dots) and 'Mot de passe :' (masked with dots). There is a checked checkbox for 'Mémoriser le mot de passe' (Remember password) and an unchecked checkbox for 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' (Open a session using secure password authentication). Below this is the 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' (Outgoing mail server) section, which has an unchecked checkbox for 'Mon serveur requiert une authentification' (My server requires authentication) and a 'Paramètres...' (Settings...) button. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler' (Cancel), and 'Appliquer' (Apply).

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop1.sympatico.ca

Courrier sortant (SMTP) : smtp1.sympatico.ca

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court ———— Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte TELE2

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into three main sections: 'Informations sur le serveur', 'Serveur de messagerie pour courrier entrant', and 'Serveur de messagerie pour courrier sortant'. In the first section, 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' is set to 'POP3'. Below this, 'Courrier entrant (POP3) :' is 'pop.tele2.fr' and 'Courrier sortant (SMTP) :' is 'smtp.tele2.fr'. The second section has 'Nom d'utilisateur de messagerie :' and 'Mot de passe :' fields, with a checked 'Mémoriser le mot de passe' checkbox and an unchecked 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' checkbox. The third section has an unchecked checkbox 'Mon serveur requiert une authentification' and a 'Paramètres...' button. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.tele2.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.tele2.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :


☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer



Si vous possédez un compte TISCALI

Propriétés

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Courrier entrant (POP3) : pop.tiscali.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.aliceadsl.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : aliceadsl

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte VIDEOTRON

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.videotron.ca

Courrier sortant (SMTP) : relais.videotron.ca

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : videotron.ca

Mot de passe :


☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer



Si vous possédez un compte OREKA

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server). In the 'Informations sur le serveur' section, there is a label 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' followed by a dropdown menu set to 'POP3'. Below this are two text input fields: 'Courrier entrant (POP3) :' with the value 'mail.oreka.fr' and 'Courrier sortant (SMTP) :' with the value 'mail.oreka.fr'. The 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' section has a label 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' followed by a text input field for 'Nom d'utilisateur de messagerie :'. Below that is a text input field for 'Mot de passe :'. There are two checkboxes: 'Mémoriser le mot de passe' (checked) and 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' (unchecked). At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Courrier entrant (POP3) : mail.oreka.fr

Courrier sortant (SMTP) : mail.oreka.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] - [adresse]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte NERIM

The image shows a Windows-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of) with a close button (X) in the top right corner. The dialog has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected.

Under the heading 'Informations sur le serveur' (Server information), there is a label 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' (My incoming mail server is a server) followed by a dropdown menu set to 'POP3'.

Below this, there are two text input fields:

- 'Courrier entrant (POP3) :' (Incoming mail (POP3) :) with the value 'pop.nerim.fr'.
- 'Courrier sortant (SMTP) :' (Outgoing mail (SMTP) :) with the value 'smtp.nerim.fr'.

Under the heading 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server), there are two text input fields:

- 'Nom d'utilisateur de messagerie :' (Mail username :) with a blurred value.
- 'Mot de passe :' (Password :) with a masked value represented by dots.

Below these fields are two checkboxes:

- ☒ 'Mémoriser le mot de passe' (Remember password).
- ☐ 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé' (Open a session using secure password authentication).

Under the heading 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' (Outgoing mail server), there is a checkbox:

- ☐ 'Mon serveur requiert une authentification' (My server requires authentication).

To the right of this checkbox is a button labeled 'Paramètres...' (Settings...).

At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler' (Cancel), and 'Appliquer' (Apply).

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte ESTVIDEO COMMUNICATION

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server). The 'Informations sur le serveur' section contains a dropdown menu set to 'POP3', a text field for 'Courrier entrant (POP3) :' with the value 'pop.evhr.net', and a text field for 'Courrier sortant (SMTP) :' with the value 'smtp.evhr.net'. The 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' section contains a text field for 'Nom d'utilisateur de messagerie :', a password field for 'Mot de passe :', a checked checkbox for 'Mémoriser le mot de passe', and an unchecked checkbox for 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé'. Below this is a section for 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' (Outgoing mail server) with an unchecked checkbox for 'Mon serveur requiert une authentification' and a 'Paramètres...' button. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer' buttons.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Courrier entrant (POP3) : pop.evhr.net

Courrier sortant (SMTP) : smtp.evhr.net

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte CARMEL

The image shows a Windows XP-style dialog box titled 'Propriétés de' (Properties of). It has five tabs: 'Général', 'Serveurs', 'Connexion', 'Sécurité', and 'Avancé'. The 'Serveurs' tab is selected. The dialog is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur' (Server information) and 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' (Incoming mail server). In the 'Informations sur le serveur' section, there is a label 'Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur' followed by a dropdown menu set to 'POP3'. Below this are two text input fields: 'Courrier entrant (POP3) :' with the value 'pop.lycos.co.uk' and 'Courrier sortant (SMTP) :' with the value 'smtp.lycos.co.uk'. The 'Serveur de messagerie pour courrier entrant' section contains a label 'Nom d'utilisateur de messagerie :' followed by a text input field, and a label 'Mot de passe :' followed by a password input field with dots. There is a checked checkbox 'Mémoriser le mot de passe' and an unchecked checkbox 'Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé'. Below this is another section labeled 'Serveur de messagerie pour courrier sortant' (Outgoing mail server) with an unchecked checkbox 'Mon serveur requiert une authentification' and a 'Paramètres...' button. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Appliquer'.

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Courrier entrant (POP3) : pop.lycos.co.uk

Courrier sortant (SMTP) : smtp.lycos.co.uk

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie :

Mot de passe :

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] - [adresse]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte 9ONLINE

Propriétés de [nom de l'utilisateur]@9online.fr

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.9online.fr

Courrier sortant (SMTP) : smtp.9online.fr

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : [nom d'utilisateur]

Mot de passe : [mot de passe masqué]

☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer

Propriétés de [nom] [X]

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Numéros de ports des serveurs

Courrier sortant (SMTP) : 25 Par défaut

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Courrier entrant (POP3) : 110

☐ Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Délais d'expiration du serveur

Court [slider] Long 3 minutes

Envoi

☐ Scinder les messages supérieurs à 60 Ko

Remise

☐ Conserver une copie des messages sur le serveur

☐ Supprimer du serveur après 5 jour(s)

☐ Supprimer du serveur après suppression dans 'Éléments supprimés'

OK Annuler Appliquer

Si vous possédez un compte SKYNET

Propriétés de

Général Serveurs Connexion Sécurité Avancé

Informations sur le serveur

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3 .

Courrier entrant (POP3) : pop.skynet.be

Courrier sortant (SMTP) : relay.skynet.be

Serveur de messagerie pour courrier entrant

Nom d'utilisateur de messagerie : skynet.be

Mot de passe :


☒ Mémoriser le mot de passe

☐ Ouvrir une session en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagerie pour courrier sortant

☐ Mon serveur requiert une authentification Paramètres...

OK Annuler Appliquer



Merci de me rapporter toute erreur de serveur ou de port...

La liste n'est pas exhaustive ! Vous pouvez me proposer une messagerie dont vous connaissez parfaitement les paramètres. Je rajouterai celle-ci à la liste...